

# Guia de configuração dos níveis de referência BAPCo para sistemas operacionais que não sejam de língua inglesa

---

## Procedimento de instalação de sistemas operacionais que não sejam de língua inglesa para Microsoft Windows

Este documento descreve as etapas para configuração das versões, que não sejam de língua inglesa, do Microsoft Windows a ser utilizada com níveis de referência BAPCo, tais como SYSmark 2014 e MobileMark 2014. As capturas de tela foram tiradas de sistemas instalados com Windows 10; embora, outras versões de sistemas operacionais do Windows também sejam compatíveis (consulte a lista abaixo).

### Versões compatíveis do Windows

- Windows 7 SP1
- Windows 8.1
- Windows 10
- Windows 10 TH2

### Idiomas Suportados

- Chinês
- Francês
- Alemão
- Japonês
- Português (Brasil)
- Rússia
- Espanhol

## Definição de configurações para idiomas globais que não sejam de língua inglesa

Para obter melhores resultados, configure o sistema de destino para as configurações do inglês antes da instalação do SYSmark ou MobileMark.

### Etapa 1 – Abrir Painel de controle

Clique no item “Relógio, Idioma e Região” (conforme indicado na Figura 1).




Figura 1

### Etapa 2 – Região

Clique no item “Região” (conforme indicado na Figura 2).




Figura 2

### Etapa 3 – Guia Formatos

Na guia “Formatos”, acesse a seção “Formato:” e clique n menu suspenso para selecionar “Inglês (Estados Unidos)”. Em seguida, clique em “Aplicar” (conforme indicado na Figura 3).




Figura 3

#### Etapa 4 – Local

Na guia “Local”, clique no menu suspenso para selecionar “Estados Unidos” e, em seguida, clique em “Aplicar” (conforme indicado na Figura 4).




Figura 4

#### Etapa 5 – Administrativo – Copiar configurações

Na guia “Administrativo”, acesse “Tela de boas-vindas e novas contas de usuário” e clique no botão “Copiar configurações...” (conforme indicado na Figura 5).




Figura 5

Na “Tela de boas-vindas e novas contas de usuário”, marque as caixas de seleção “Tela de boas-vindas e novas contas de usuário” e “Novas contas de usuário” (conforme indicado na Figura 6). Em seguida, clique em “Ok” para confirmar as configurações e retornar a guia “Administrativo”.




Figura 6

### Etapa 6 – Administrativo – Alterar Localidade do Sistema

Na guia “Administrativo”, acesse “Idioma para programas não-Unicode” e clique em “Alterar Localidade do Sistema...,” (conforme indicado na Figura 7).




Figura 7

Em seguida, na janela “Configurações de Região” (conforme indicado na Figura 8), na seção “Localidade do sistema atual:” clique no menu suspenso para selecionar “Inglês (Estados Unidos)”, e clique em “OK” para aplicar a configuração.






Figura 8

A janela “Alterar Localidade do Sistema” será exibida (conforme indicado na Figura 9). Em seguida, clique no botão “Reiniciar agora” para reiniciar o sistema.




Figura 9

SYSmark ou MobileMark pode não estar instalado.