

# Guide de configuration du banc d'essai BAPCo pour versions non anglophones de systèmes d'exploitation

---

## Procédure d'installation pour des versions non anglophones des systèmes d'exploitation Microsoft Windows

Ce document décrit les étapes de configuration de versions non anglophones de Microsoft Windows pour une utilisation avec un banc d'essai BAPCo, comme par exemple SYSmark 2014 et MobileMark 2014. Les captures d'écran ont été prises sur un système sur lequel était installé Windows 10, mais d'autres version du système d'exploitation Windows sont également compatibles (voir la liste ci-dessous).

### Versions de Windows prises en charge

- Windows 7 SP1
- Windows 8.1
- Windows 10
- Windows 10 TH2

### Langues prises en charge

- Chinois
- Français
- Allemand
- Japonais
- Portugais (du Brésil)
- Russe
- Espagnol

## Configuration des paramètres de langues autres que l'anglais

Pour des résultats optimaux, veuillez configurer le système cible en anglais avant d'installer SYSmark ou MobileMark.

### Étape 1 : ouvrez le Panneau de configuration

Cliquez sur Horloge, langue et région (comme indiqué à la figure 1).




Figure 1

### Étape 2 : région

Cliquez sur Région (comme indiqué à la figure 2).




Figure 2

### Étape 3 : onglet Formats

Dans l'onglet Formats, rendez-vous dans la section « Format : », cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner Anglais (États-Unis), puis cliquez sur Appliquer (comme indiqué à la figure 3).




Figure 3

#### Étape 4 : localisation

Dans l'onglet Localisation, cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner États-Unis, puis cliquez sur Appliquer (comme indiqué à la figure 4).




Figure 4

#### Étape 5 : administration – Copier les paramètres

Dans l'onglet Administration, rendez-vous à la section Écran d'accueil et nouveaux comptes d'utilisateurs, cliquez sur le bouton Copier les paramètres... (comme indiqué à la figure 5).




Figure 5

Dans la section Écran d' accueil et nouveaux paramètres de comptes d' utilisateurs, cochez les cases pour Écran d'accueil et comptes système et Nouveaux comptes d'utilisateurs (comme indiqué à la figure 6), puis cliquez sur OK pour confirmer les paramètres et revenir à l'onglet Administration.




Figure 6

### Étape 6 : administration – Modifier les paramètres régionaux

Dans l'onglet Administration, rendez-vous à la section Langue pour les programmes non Unicode, et cliquez sur Modifier le paramètre régional du système... (comme indiqué à la figure 7).




Figure 7

Ensuite, dans la fenêtre Options régionales (comme indiqué à la figure 8), dans la section Paramètres régionaux actuels, cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner Anglais (États-Unis), puis sur OK pour appliquer la modification.






Figure 8

La fenêtre **Modifier le paramètre régional du système** s'affiche (comme indiqué à la figure 9). Cliquez sur **Redémarrer maintenant** pour redémarrer le système.




Figure 9

Vous pouvez à présent installer **SYSmark** ou **MobileMark**.