

# 英語以外のオペレーティング・システム での **BAPCo** ベンチマーク・ツール構成 ガイド

---

## 英語以外の **Microsoft Windows** オペレーティング・システムでのインストール手順

このドキュメントは、SYSmark 2014 や MobileMark 2014 などの **BAPCo** ベンチマーク・ツールを英語以外の言語の **Microsoft Windows** で使用するための構成手順を説明します。掲載しているスクリーンショットは **Windows 10** がインストールされたシステムで作成したものです。が、**Windows** オペレーティング・システムのその他のバージョンもサポートされます（以下の一覧を参照してください）。

### サポートされている **Windows** のバージョン

- Windows 7 SP1
- Windows\* 8.1
- Windows® 10
- Windows 10 TH2

### 対応言語

- 中国語
- フランス語
- ドイツ語
- 日本語
- ポルトガル語（ブラジル）
- ロシア
- スペイン語

## 英語以外のグローバル言語の設定

最良の結果を得るため、SYSmark または MobileMark をインストールする前に、システムの言語を英語に設定してください。

ステップ 1 - [コントロールパネル] を開く

[時計、言語、および地域] をクリックします (図 1)。



図 1

ステップ 2 - 地域

[地域] をクリックします (図 2)。



図 2

### ステップ 3 - [形式] タブ

[形式] タブの [形式:] の一覧で [英語 (米国)] をクリックし、[適用] をクリックします (図 3)。




図 3

#### ステップ 4 - 場所

[場所] タブのドロップダウン・メニューから [米国] を選択し、[適用] をクリックします (図 4)。




図 4

ステップ 5 - 管理 - 設定のコピー

[管理] タブの [ようこそ画面と新しいユーザーアカウント] セクションにある [設定のコピー] ボタンをクリックします (図 5)。




図 5

【ようこそ画面と新しいユーザーアカウントの設定】ウィンドウの【ようこそ画面とシステムアカウント】チェックボックスと【新しいユーザーアカウント】チェックボックスをオンにし（図 6）、【OK】をクリックします。設定が確定され、【管理】タブに戻ります。



図 6

## ステップ 6 - 管理 - システムロケールの変更

[管理] タブの [Unicode 対応でないプログラムの言語] セクションにある [システムロケールの変更] をクリックします (図 7)。




図 7

[地域の設定] ウィンドウ (図 8) の [現在のシステムロケール] の一覧で [英語 (米国)] をクリックし、[OK] をクリックして設定を適用します。




図 8

[システムロケール変更] ウィンドウ (図 9) の [今すぐ再起動] ボタンをクリックしてシステムを再起動します。




図 9

SYSmark または MobileMark をインストールしてください。