

# Руководство по настройке теста производительности VAPCo в неанглоязычных операционных системах

---

## Процесс установки в неанглоязычной версии ОС Microsoft Windows

В этом документе описаны инструкции по настройке неанглоязычной версии Microsoft Windows для использования тестов производительности VAPCo, например SYSmark 2014 и MobileMark 2014. Снимки экрана, приведенные в качестве примеров, сделаны в ОС Windows 10, однако также поддерживаются и другие версии ОС Windows (см. список ниже).

## Поддерживаемые версии Windows

- Windows 7 SP1
- Windows 8.1
- Windows 10
- Windows 10 TH2

## Поддерживаемые языки

- Китайский
- Французский
- Немецкий
- Японский
- Португальский (Бразилия)
- Русский
- Испанский

## Настройка языковых параметров неанглоязычной системы

Для достижения наилучших результатов измените язык системы на английский перед установкой SYSmark или MobileMark.

### Действие 1. Откройте панель управления

Нажмите элемент «Часы, язык и регион» (как показано на Рис. 1).




Рис. 1.

### Действие 2. Регион

Нажмите элемент «Региональные стандарты» (как показано на Рис. 2).




Рис. 2.

### Действие 3. Вкладка «Форматы»

На вкладке «Форматы» перейдите в раздел «Формат:», нажмите выпадающее меню и выберите «Английский (США)», а затем нажмите «Применить» (как показано на Рис. 3).




Рис. 3.

#### Действие 4. Местоположение

На вкладке «Местоположение» нажмите выпадающее меню и выберите «США», а затем нажмите «Применить» (как показано на Рис. 4).




Рис. 4.

#### Действие 5. Дополнительно — Копировать параметры

На вкладке «Дополнительно» перейдите в раздел «Экран приветствия и учетные записи новых пользователей» и нажмите кнопку «Копировать параметры...» (как показано на Рис. 5).




Рис. 5.

В окне «Экран приветствия и учетные записи новых пользователей» установите флажки для параметров «Экран приветствия и системные учетные записи» и «Новые учетные записи пользователей» (как показано на Рис. 6). Нажмите «ОК», чтобы подтвердить параметры, и вернитесь на вкладку «Дополнительно».




Рис. 6.

#### Действие 6. Дополнительно — Изменить язык системы

На вкладке «Дополнительно» перейдите в раздел «Язык программ, не поддерживающих Юникод» и нажмите «Изменить язык системы...» (как показано на Рис. 7).




Рис. 7.

Затем в окне «Региональные стандарты» (как показано на Рис. 8) нажмите выпадающее меню в разделе «Текущий язык системы:» и выберите «Английский (США)», а затем нажмите «ОК», чтобы применить этот параметр.






Рис. 8.

Откроется окно «Изменение языка системы» (как показано на Рис. 9). Нажмите кнопку «Перезагрузить сейчас», чтобы перезагрузить компьютер.




Рис. 9.

Теперь можно установить SYSmark или MobileMark.